



Postverwerking zonder zorgen



SECOB
ENVELOPPEN OPENER

SECOB ENVELOPPEN OPENER

De Secob enveloppen opener is ontwikkeld voor midden en grote volume.

Hoe werkt de Secob Enveloppen Opener

De te openen enveloppen worden automatisch met hoge snelheid door middel van twee transportbanden één voor één aangevoerd vanuit het magazijn.

De envelop wordt tijdens het transport van onder en boven 100% geleid, waardoor wordt gegarandeerd dat de envelop over de gehele lengte langs de frees komt.

Dit is essentieel om te zorgen dat de envelop over de gehele zijde wordt geopend.

De hoge transportbaan zorgt voor een optimale ondersteuning van zowel het kleine formaat C6 enveloppe als ook het grote C4 formaat enveloppe.

Bovendien wordt de dikte van het transportsysteem automatisch ingesteld.

Hiermee wordt voorkomen dat de post eerst op dikte moet worden uitgesorteerd en vervolgens het systeem moet worden ingesteld. Ideaal voor het openen van enveloppen met verschillende diktes.

De geopende envelop wordt netjes in de opvangbak of uitvoertransport verzameld waarbij de minuscuul kleine afval snippers automatisch zijn afgevoerd naar de afvalbak. .



Wie is Multi-Post

Multi-Post biedt totaaloplossingen op het gebied van postverwerking en plastic kaart personalisatie. Deze productfolder gaat over postverwerking. Bezoek voor meer informatie over plastic kaart oplossingen onze website, www.multipost.com.

Op het gebied van postverwerking heeft Multi-Post al meer dan 25 jaar de kennis en ervaring in huis als het gaat om het bieden van totaaloplossingen voor het zo efficiënt mogelijk verwerken van inkomende en uitgaande post. Van [couverteren](#) tot [adresseren](#), van [vouwen](#) van documenten tot [openen](#) en [sluiten](#) van enveloppen, alsmede oplossingen voor [Management Output Software](#).

Om u altijd de juiste oplossing te bieden, ontwikkelt Multi-Post een advies op maat van de behoeften en wensen binnen uw organisatie. Een advies, dat is gebaseerd op een zorgvuldige analyse van uw poststroom en eindigt bij een serviceorganisatie waar u op kunt rekenen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

Betrouwbaarheid en kwaliteit spelen een belangrijke rol als het gaat om postverwerkende apparatuur. Omdat wij weten hoe belangrijk het is, dat u altijd van uw apparatuur op aan kunt, voldoen de systemen die wij in ons leveringsprogramma opnemen aan de hoge eisen die onze productspecialisten stellen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Ons uiteindelijke doel hierbij, is de kwaliteit en continuïteit van uw postverwerking voor u te blijven waarborgen. Tegen de juiste prijs/kwaliteitverhouding.

Ondersteuning en service

Wij beschikken over een telefonische helpdesk. De medewerkers die deze helpdesk bemannen, zijn uitstekend opgeleid en beschikken over een hoog serviceniveau en uitgebreide technische kennis.

Voor het onderhoud van uw postverwerkende apparatuur, staat een professionele service dienst voor u klaar.

Snel ter plaatse, hoog oplossend vermogen en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

Lange termijn relaties

Binnen onze missie staan lange termijn denken en constructief bouwen aan een duurzame relatie centraal. Wij zijn er dan ook trots op, dat klanten van het 'eerste uur' nog steeds tot onze relaties behoren.

Onze medewerkers staan u graag terzijde om u geheel vrijblijvend te informeren over onze producten en diensten en wellicht, als u nog geen klant van ons bent, dat wij u binnenkort ook mogen verwelkomen als relatie van ons bedrijf.

Leveringsprogramma Multi-Post Print & Mail Systems

- Adresseerprinters
- Enveloppenvouw-, vul-, en sluitsystemen (couverteersystemen)
- Enveloppen openers
- Enveloppen sluiters
- Management Output Software
- Vouwmachines

De Open Techniek

De techniek is gebaseerd op het open frezen van enveloppen. Dit in tegenstelling tot enveloppen openers waarbij een strookje van de envelop wordt afgesneden de zogenaamde snij- of messentechniek.

De voordelen van de freestechniek zijn aanzienlijk. Het biedt de zekerheid dat de inhoud van de enveloppen niet wordt beschadigd.

Er zijn geen afvalstrookjes meer maar minuscuul kleine snippertjes (afval volumebesparing).

De minuscuul kleine snippertjes worden automatisch afgevoerd in plaats van het handmatig verwijderen van afgesneden papierstroken, waardoor optimaal kan worden geproduceerd.

Het opstropen van stroken waardoor storingsen ontstaan is niet mogelijk.

De geopende envelop heeft geen scherpe randen, waardoor het beschadigen van uw handen wordt voorkomen.

Het freessysteem is aanzienlijk duurzamer en is ontwikkeld voor het openen van meer dan 30 miljoen enveloppen.

Zes goede redenen om voor de freestechnologie van Secob te kiezen.

Opties

De Secob opensystemen zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar, waaronder de mogelijkheid met een op 0-stelbare teller en/of voor instelbare teller.

Ook zijn Secob modellen leverbaar met een variabele snelheidsregelaar en/of uitvoertransport aflegband. Een onderstel is optioneel leverbaar.

De Secob onderscheidt zich in snelheid, perfectie van het openen en duurzaamheid.

Vraag geheel vrijblijvend een demonstratie aan en overtuig u zelf van de moderne technologie en kwaliteiten van de Secob brieven opener.

SECOB ENVELOPPEN OPENER

Specificaties

| | |
|---|---|
| Te verwerken formaat | Alle formaten kunnen worden verwerkt |
| Snijmechanisme | Frees technologie. |
| Snelheid Model OS1 en OS 2 | tot maximaal 30.000 enveloppen per uur |
| Snelheid Model OS3 | tot maximaal 50.000 enveloppen per uur |
| Dikteverwerking | tot maximaal 6 mm |
| Dikte instelling | automatisch |
| Afmetingen zonder opvang bak | L 73 x H46 x D45 cm |
| Afmetingen met opvangbak | L100 x H46 x D45 cm |
| Afmetingen verrijdbaar onderstel | L 96 x H73 x D60 cm |
| Afmetingen afvalbak voor snippers | H57 ø 37,5cm |
| Gewicht inclusief verrijdbaar onderstel met afvalbak | 50 kg |
| Elektrische aansluiting | 220Volt 50/60HZ |



Multi-Post, een vorm van verbondenheid.

MULTI-POST SYSTEMS BV
Pieter Zeemanweg 175
3316 GZ DORDRECHT
tel: 078-654 82 22
fax: 078-654 82 49
www.multipost.com
info@multipost.com